

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
北海道	北海道浦河町沖	スケトウダラ	2011年 9月17日	3.0	■ND■	
			2011年 9月 9日	1.3	■ND■	
		マダラ	2011年 9月 9日	10.1	■ND■	
	北海道釧路市沖	スケトウダラ	2011年 9月13日	0.9	■ND■	
			2011年 9月 7日	0.6	■ND■	
	北海道登別市沖	アカガレイ	2011年 9月15日	2.1	■ND■	
			2011年 9月15日	2.0	■ND■	
		スケトウダラ	2011年 9月 8日	2.6	■ND■	
			2011年 8月21日	1.3	■ND■	
			2011年 8月21日	43.0	■ND■	
宮城県	宮城県沖	サメガレイ	2011年 9月14日	1.0	■ND■	
		マダラ	2011年 9月14日	16.0	■ND■	
	宮城県沖太平洋	ヨシキリザメ	2011年 9月 6日	2.0	■ND■	
	宮城県牡鹿沖	スケトウダラ	2011年 4月27日	2.3	■ND■	
	宮城県女川町江島沖	キアッコウ	2011年 8月22日	1.0	■ND■	
	宮城県石巻市（旧雄勝町）大須沖	マアナゴ	2011年 7月28日	2.0	■ND■	
	宮城県石巻市沖仙台湾	アイナメ	2011年 7月 3日	10.0	■ND■	
	宮城県仙台湾	クロメバル	2011年 6月 6日	6.7	■ND■	
		マアナゴ	2011年 9月 8日	4.0	■ND■	
		マガレイ	2011年 8月 8日	4.0	■ND■	
		マコガレイ	2011年 7月 7日	4.0	■ND■	
	宮城県南三陸町志津川沖	マダラ	2011年 5月24日	3.7	■ND■	
	岩手県	岩手県宮古市沖	スケトウダラ	2011年 5月16日	5.6	■ND■
2011年 8月28日				11.1	■ND■	筋肉部のみ
マダラ			2011年 8月17日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	6.3	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月16日	2.4	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 4月22日	1.5	■ND■	筋肉部のみ
福島県	福島県いわき市沖	キツネメバル	2011年 5月19日	114.0	■ND■	筋肉部のみ
		クロソイ	2011年 5月19日	270.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 5月23日	260.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 4月26日	134.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 4月26日	116.0	8.4	筋肉部のみ
			2011年 4月22日	82.0	9.2	筋肉部のみ
		マアナゴ	2011年 5月23日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		マイカ	2011年 6月 6日	49.0	■ND■	可食部
		マダラ	2011年 5月23日	178.0	■ND■	筋肉部のみ
		ミズダコ	2011年 5月23日	51.0	■ND■	可食部
		ヤナギダコ	2011年 5月23日	30.0	■ND■	可食部
	ヤナギムシガレイ	2011年 5月23日	25.0	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県いわき市久ノ浜沖	ムシガレイ	2011年 8月22日	84.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 7月25日			57.0	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 7月 4日			50.0	■ND■	筋肉部のみ	
福島県いわき市久之浜沖	アイナメ	2011年 8月22日	750※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月15日	3000※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月 4日	530※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月 4日	1990※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 6月13日	1780※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 5月16日	163.0	■ND■	筋肉部のみ	
	アオメエソ（メヒカリ）	2011年 5月16日	130.0	■ND■	?筋肉部のみ	
	イシガレイ	2011年 9月15日	115.0	■ND■	筋肉部のみ	
	オオクチイシナギ	2011年 8月22日	51.0	■ND■	筋肉部のみ	
	カガミダイ	2011年 8月22日	58.0	■ND■	筋肉部のみ	
カナガシラ	2011年 8月22日	172.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 7月25日	360.0	■ND■	筋肉部のみ		

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県いわき市久之浜沖	カナガシラ	2011年 7月 4日	183.0	■ND■	筋肉部のみ
		ガンゾウビラメ	2011年 9月15日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		キアンコウ	2011年 8月22日	400.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	64.0	■ND■	筋肉部のみ
		ギンアナゴ	2011年 7月25日	130.0	■ND■	筋肉部のみ
		クロソイ	2011年 9月15日	2190※	■ND■	筋肉部のみ
		ケムシカジカ	2011年 7月 4日	161.0	■ND■	筋肉部のみ
		ケンサキイカ	2011年 9月15日	22.7	■ND■	可食部
		コモンカスベ	2011年 9月15日	1560※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	510※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	1100※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	690※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	470.0	■ND■	筋肉部のみ
		ショウサイフグ	2011年 9月15日	87.0	■ND■	筋肉部のみ
		シロメバル	2011年 9月 8日	2200※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	2060※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	3200※	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 8月22日	47.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	43.0	■ND■	筋肉部のみ
		ナガレメイタガレイ	2011年 7月25日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
		ニベ	2011年 9月15日	390.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	380.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	370.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 7月11日	720※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	88.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	360.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月15日	174.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	179.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	280.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	64.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	760※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	194.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	78.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	28.0	■ND■	筋肉部のみ
		ホウボウ	2011年 9月15日	380.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	123.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	87.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	340.0	■ND■	?筋肉部のみ
		ホシガレイ	2011年 6月13日	340.0	■ND■	筋肉部のみ
		マアナゴ	2011年 7月25日	93.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	51.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月16日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 8月22日	300.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	390.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	420.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月15日	440.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	520※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	220.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	250.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	260.0	■ND■	筋肉部のみ
		マトウダイ	2011年 9月15日	300.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 9月15日	20.8		■ND■	筋肉部のみ		
2011年 8月22日	19.2		■ND■	筋肉部のみ		
ヤナギムシガレイ	2011年 7月 4日	88.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 5月16日	31.0	■ND■	筋肉部のみ		
福島県いわき市四倉沖	アイナメ	2011年 9月15日	55.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月29日	400.0	■ND■	筋肉部のみ	

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位	
福島県	福島県いわき市四倉沖	アイナメ	2011年 8月22日	189.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月23日	380.0	■ND■	筋肉部のみ	
		アオメエソ（メヒカリ）	2011年 6月13日	184.0	■ND■	筋肉部のみ	
		アカガレイ	2011年 6月13日	79.0	■ND■	筋肉部のみ	
		イシガレイ	2011年 8月29日	92.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ウスメバル	2011年 9月15日	950※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 9月 8日	420.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月22日	70.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月 8日	174.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月 1日	680※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 7月15日	640※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 7月11日	210.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 7月 4日	220.0	■ND■	筋肉部のみ	
		エゾイソアイナメ	2011年 9月15日	1770※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月22日	710※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 6月13日	890※	■ND■	筋肉部のみ	
		カガミダイ	2011年 9月15日	51.0	■ND■	筋肉部のみ	
		カナガシラ	2011年 8月29日	300.0	■ND■	筋肉部のみ	
		キアンコウ	2011年 5月 9日	59.0	■ND■	筋肉部のみ	
		コモンカスベ	2011年 8月29日	510※	■ND■	筋肉部のみ	
		コモンフグ	2011年 8月29日	58.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ショウサイフグ	2011年 8月29日	230.0	■ND■	筋肉部のみ	
		シロメバル	2011年 7月15日	520※	■ND■	筋肉部のみ	
		スルメイカ	2011年 6月13日	4.8	■ND■	可食部	
		チダイ	2011年 8月29日	77.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ヒラメ	2011年 8月29日	135.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月16日	300.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月 9日	350.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月 9日	207.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月 9日	197.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ホウボウ	2011年 8月29日	79.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ホシザメ	2011年 8月29日	92.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マアナゴ	2011年 9月15日	56.0	■ND■	?筋肉部のみ	
			2011年 8月22日	31.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マコガレイ	2011年 8月29日	550※	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月23日	240.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月 9日	330.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マダラ	2011年 5月16日	146.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マトウダイ	2011年 9月15日	39.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月29日	58.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ミギガレイ	2011年 9月15日	20.2	■ND■	筋肉部のみ	
		ミズダコ	2011年 5月16日	23.0	■ND■	可食部	
			2011年 5月 9日	360.0	■ND■	可食部	
		メダイ	2011年 9月15日	11.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月22日	7.2	■ND■	筋肉部のみ	
		ヤナギダコ	2011年 5月16日	40.0	■ND■	可食部	
		ヤナギムシガレイ	2011年 9月15日	58.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月22日	40.0	■ND■	筋肉部のみ	
		福島県いわき市小名浜沖	アイナメ	2011年 8月 1日	470.0	■ND■	筋肉部のみ
				2011年 6月 6日	780※	■ND■	筋肉部のみ
アオメエソ（メヒカリ）	2011年 6月27日		159.0	■ND■	筋肉部のみ		
イシガレイ	2011年 9月 8日		330.0	■ND■	筋肉部のみ		
エゾイソアイナメ	2011年 6月20日		177?	■ND■	筋肉部のみ		
カガミダイ	2011年 9月 8日		54.0	■ND■	筋肉部のみ		
カナガシラ	2011年 9月 8日		48.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 1日	60.0	■ND■	筋肉部のみ			

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県いわき市小名浜沖	キアンコウ	2011年 8月 1日	89.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	110.0	■ND■	筋肉部のみ
		ギス	2011年 6月27日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
		コモンカスベ	2011年 8月 1日	85.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	182.0	■ND■	筋肉部のみ
		ジンドウイカ	2011年 6月 6日	82.0	■ND■	可食部のみ
		チダイ	2011年 9月 8日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	30.0	■ND■	筋肉部のみ
		ナガレメイタガレイ	2011年 9月 8日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 8月 1日	370.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	240.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	158.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	192.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 8日	75.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	36.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	36.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	125.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	66.0	■ND■	筋肉部のみ
		ホウボウ	2011年 5月23日	55.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	54.0	■ND■	筋肉部のみ
		マアナゴ	2011年 7月15日	90.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 8月 1日	154.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	164.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	100.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月 8日	240.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	179.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	160.0	■ND■	筋肉部のみ
		マダラ	2011年 6月27日	240.0	■ND■	筋肉部のみ
		ミギガレイ	2011年 6月20日	31.0	■ND■	筋肉部のみ
		メダイ	2011年 9月 8日	21.9	■ND■	筋肉部のみ
		ユメカサゴ	2011年 6月27日	44.0	■ND■	筋肉部のみ
		福島県いわき市沼之内沖	アイナメ	2011年 8月29日	102.0	■ND■
	2011年 6月27日			250.0	■ND■	筋肉部のみ
	アカムツ		2011年 8月29日	8.2	■ND■	筋肉部のみ
	イカナゴ		2011年 7月15日	209.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	174.0	■ND■	筋肉部のみ
	イシガレイ		2011年 6月13日	680※	■ND■	筋肉部のみ
	エゾイソアイナメ		2011年 8月29日	116.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月21日	72.0	■ND■	筋肉部のみ
	キアンコウ		2011年 8月29日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
	ケムシカジカ		2011年 6月27日	230.0	■ND■	筋肉部のみ
	コモンカスベ		2011年 6月27日	128.0	■ND■	筋肉部のみ
	サメガレイ		2011年 8月29日	152.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	6.0	■ND■	筋肉部のみ
	シログチ		2011年 6月27日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	170.0	■ND■	筋肉部のみ
	ババガレイ		2011年 6月27日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	38.0	■ND■	筋肉部のみ
	マダイ		2011年 6月27日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
マトウダイ	2011年 6月27日		18.5	■ND■	筋肉部のみ	
ミギガレイ	2011年 8月29日		9.7	■ND■	筋肉部のみ	
ヤナギダコ	2011年 6月27日		21.3	■ND■	可食部	
ヤナギムシガレイ	2011年 8月29日		15.0	■ND■	筋肉部のみ	
	2011年 6月27日		54.0	■ND■	筋肉部のみ	
福島県いわき市植田沖	コモンカスベ	2011年 9月 5日	600※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月17日	420.0	■ND■	筋肉部のみ	

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県いわき市植田沖	コモンカスベ	2011年 8月17日	350.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月17日	380.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月17日	530※	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 5日	163.0	■ND■	筋肉部のみ
	福島県いわき市平藤間沖	アイナメ	2011年 8月 1日	620※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	720※	■ND■	筋肉部のみ
		アオメエソ (メヒカリ)	2011年 7月25日	77.0	■ND■	筋肉部のみ
		アカシタビラメ	2011年 9月 5日	150.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月11日	250.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月26日	212.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	250.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 8月11日	290.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	1220※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	290.0	■ND■	筋肉部のみ
		エゾイソアイナメ	2011年 7月25日	1540※	■ND■	筋肉部のみ
		カナガシラ	2011年 8月11日	111.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	137.0	■ND■	筋肉部のみ
		キアンコウ	2011年 7月 5日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		ギス	2011年 7月25日	13.0	■ND■	筋肉部のみ
		クウシノシタ	2011年 7月26日	330.0	■ND■	筋肉部のみ
		ケムシカジカ	2011年 7月25日	211.0	■ND■	筋肉部のみ
		コモンカスベ	2011年 9月 5日	280.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月11日	1070※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月11日	930※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月11日	310.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月11日	250.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	640※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	400.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月26日	1200※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 5日	920※	■ND■	筋肉部のみ
		コモンフグ	2011年 8月11日	186.0	■ND■	筋肉部のみ
		ショウサイフグ	2011年 9月 5日	210.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月26日	230.0	■ND■	筋肉部のみ
		シロギス	2011年 7月26日	400.0	■ND■	筋肉部のみ
		シログチ	2011年 7月11日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
		ジンドウイカ	2011年 7月26日	41.0	■ND■	可食部のみ
		ババガレイ	2011年 7月 5日	240.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	290.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒガンフグ	2011年 7月26日	370.0	■ND■	筋肉部のみ
	ヒラメ	2011年 9月 5日	290.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月11日	470.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月11日	127.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月11日	210.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	137.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	44.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月26日	440.0	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 7月26日		590※	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 7月 5日		230.0	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 7月 5日		74.0	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 6月 6日		220.0	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 6月 6日		230.0	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 6月 6日		240.0	■ND■	筋肉部のみ		
2011年 5月24日		129.0	■ND■	筋肉部のみ		
ヒレグロ	2011年 7月25日	29.0	■ND■	筋肉部のみ		
ホウボウ	2011年 8月11日	230.0	■ND■	筋肉部のみ		
ホシザメ	2011年 8月11日	103.0	■ND■	筋肉部のみ		

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県いわき市平藤間沖	ホシザメ	2011年 7月 26日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 8月 1日	330.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 11日	270.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 5日	127.0	■ND■	筋肉部のみ
			マコガレイ	2011年 8月 11日	165.0	■ND■
		2011年 8月 11日		155.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 8月 1日		134.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 8月 1日		230.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 7月 11日		270.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 7月 5日		230.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 6月 20日		190.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 6月 6日		240.0	■ND■	筋肉部のみ
		マゴチ	2011年 7月 26日	185.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 5日	138.0	■ND■	筋肉部のみ
		ミギガレイ	2011年 7月 25日	21.5	■ND■	筋肉部のみ
		ミズダコ	2011年 7月 25日	33.0	■ND■	可食部
			2011年 5月 24日	174.0	■ND■	可食部
		ムシガレイ	2011年 8月 11日	172.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 11日	117.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 5日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
	メイタガレイ	2011年 7月 11日	182.0	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県いわき市豊間沖	アイナメ	2011年 6月 20日	390.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 6月 20日	210.0	■ND■	筋肉部のみ
		オオクチイシナギ	2011年 7月 11日	13.0	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 7月 11日	17.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 7月 11日	330.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 7月 11日	41.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 11日	113.0	■ND■	筋肉部のみ
	ハウボウ	2011年 6月 20日	166.0	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県いわき市勿来沖	アイナメ	2011年 9月 8日	88.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	450.0	■ND■	筋肉部のみ
		アブラツノザメ	2011年 8月 8日	62.0	■ND■	筋肉部のみ
		イカナゴ	2011年 7月 4日	270.0	■ND■	筋肉部のみ
		エゾイソアイナメ	2011年 8月 21日	153.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 31日	150.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	136.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	1150※	■ND■	筋肉部のみ
		カガミダイ	2011年 8月 8日	54.0	■ND■	筋肉部のみ
		カナガシラ	2011年 9月 8日	107.0	■ND■	筋肉部のみ
		キアンコウ	2011年 6月 27日	33.0	■ND■	筋肉部のみ
		コモンカスベ	2011年 8月 8日	144.0	■ND■	筋肉部のみ
		ショウサイフグ	2011年 9月 8日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
		シログチ	2011年 8月 8日	79.0	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 6月 27日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 8日	172.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 8月 8日	58.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 8日	39.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 6月 27日			22.6	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 6月 27日			89.0	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 8月 8日	106.0		■ND■	筋肉部のみ		
ハウボウ	2011年 8月 8日	106.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 8日	37.0	■ND■	筋肉部のみ		
ホシザメ	2011年 8月 8日	46.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 8日	122.0	■ND■	筋肉部のみ		
マアナゴ	2011年 8月 8日	109.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 6月 27日	101.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 8日	188.0	■ND■	筋肉部のみ		
マガレイ	2011年 6月 27日	170.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 8日	290.0	■ND■	筋肉部のみ		

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県いわき市勿来沖	マコガレイ	2011年 8月 8日	400.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月27日	209.0	■ND■	筋肉部のみ
		マゴチ	2011年 6月20日	230.0	■ND■	筋肉部のみ
		マダラ	2011年 8月21日	187.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月31日	194.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	128.0	■ND■	筋肉部のみ
		マトウダイ	2011年 8月 8日	14.0	■ND■	筋肉部のみ
		ミズダコ	2011年 6月 6日	14.2	■ND■	可食部
	メイタガレイ	2011年 8月 8日	109.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ヤナギムシガレイ	2011年 6月 6日	13.1	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県新地町～相馬市沖	ジンドウイカ	2011年 6月27日	7.2	■ND■	可食部のみ
		ババガレイ	2011年 6月27日	7.2	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 6月27日	55.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 6月27日	29.0	■ND■	筋肉部のみ
		マダラ	2011年 6月27日	33.0	■ND■	筋肉部のみ
	福島県新地町沖	アイナメ	2011年 8月22日	121.0	■ND■	筋肉部のみ
		アカエイ	2011年 9月 5日	91.0	■ND■	筋肉部のみ
		アカシタビラメ	2011年 7月 4日	18.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 9月 5日	209.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	99.0	■ND■	筋肉部のみ
		クロウシノシタ	2011年 7月 4日	129.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	55.0	■ND■	筋肉部のみ
		コモンカスベ	2011年 7月 4日	26.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 5日	69.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	204.0	■ND■	筋肉部のみ
		シログチ	2011年 7月 4日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 5日	51.0	■ND■	筋肉部のみ
		ニベ	2011年 8月22日	75.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 5日	205.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 5日	83.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	78.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	58.0	■ND■	筋肉部のみ
		ホシザメ	2011年 9月 5日	41.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 7月 4日	85.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月 5日	79.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月22日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	85.0	■ND■	筋肉部のみ
		マゴチ	2011年 8月22日	58.0	■ND■	筋肉部のみ
			86.0	■ND■	筋肉部のみ	
	マダイ	2011年 7月 4日	27.0	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県相馬市磯部沖	アイナメ	2011年 9月15日	75.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 9月15日	106.0	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 9月15日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月15日	97.0	■ND■	筋肉部のみ
		ホウボウ	2011年 9月15日	142.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月15日	69.0	■ND■	筋肉部のみ
		メイタガレイ	2011年 9月15日	43.0	■ND■	筋肉部のみ
福島県相馬市沖	イカナゴ	2011年 5月19日	158.0	■ND■	筋肉部のみ	
	マダラ	2011年 5月19日	78.0	■ND■	筋肉部のみ	
福島県相馬市蒲庭沖	エゾイソアイナメ	2011年 8月 8日	35.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ケムシカジカ	2011年 8月 8日	49.0	■ND■	筋肉部のみ	
福島県相馬市原釜沖	アイナメ	2011年 9月 5日	143.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月29日	160.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月15日	168.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月11日	121.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月 7日	132.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月 7日	140.0	■ND■	筋肉部のみ	
	2011年 6月26日	114.0	■ND■	筋肉部のみ		

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県相馬市原釜沖	アイナメ	2011年 6月20日	146.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月16日	1780※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	68.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 8日	203.0	■ND■	筋肉部のみ
		アカシタビラメ	2011年 9月 7日	43.0	■ND■	筋肉部のみ
		アブラツノザメ	2011年 8月29日	44.0	■ND■	筋肉部のみ
		イカナゴ	2011年 9月 6日	119.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 3日	90.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月13日	155.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 7日	82.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月16日	120.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 8日	121.6	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 9月15日	146.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	174.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 3日	450.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	89.0	■ND■	筋肉部のみ
		エゾイソアイナメ	2011年 6月13日	142.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	107.0	■ND■	筋肉部のみ
		カナガシラ	2011年 7月11日	95.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	44.0	■ND■	筋肉部のみ
		カワハギ	2011年 6月 8日	154.4	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	6.9	■ND■	筋肉部のみ
		キアンコウ	2011年 8月29日	75.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月16日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
		クウシノシタ	2011年 9月10日	44.0	■ND■	筋肉部のみ
		コモンカスベ	2011年 9月15日	97.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	98.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	150.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	81.0	■ND■	筋肉部のみ
		シログチ	2011年 7月15日	41.0	■ND■	筋肉部のみ
		シロメバル	2011年 7月11日	194.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 7日	159.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月21日	300.0	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 9月15日	19.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 9月 5日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	11.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	56.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	62.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月26日	36.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	99.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 8日	200.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月15日	159.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	127.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	131.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	138.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 7日	88.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月26日	89.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 6月20日	47.0		■ND■	筋肉部のみ		
2011年 6月16日	85.0		■ND■	筋肉部のみ		
2011年 6月13日	89.0		■ND■	筋肉部のみ		
ホウボウ	2011年 9月15日	143.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月10日	87.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 5日	75.0	■ND■	筋肉部のみ		
マアナゴ	2011年 9月 5日	16.2	■ND■	筋肉部のみ		
マガレイ	2011年 9月15日	24.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 5日	63.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月29日	26.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月26日	127.0	■ND■	筋肉部のみ		



県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県相馬市原釜沖	マガレイ	2011年 8月 3日	69.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月15日	81.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	81.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 7日	69.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月26日	73.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	61.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月13日	72.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 7月15日	84.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月26日	52.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月20日	54.0	■ND■	筋肉部のみ
		マトウダイ	2011年 6月13日	57.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
		ミズダコ	2011年 9月15日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	48.0	■ND■	筋肉部のみ
		メイタガレイ	2011年 8月29日	20.0	■ND■	可食部
	2011年 9月15日		35.0	■ND■	筋肉部のみ	
	福島県南相馬市原町沖	アイナメ	2011年 9月10日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	77.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	113.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	290.0	■ND■	筋肉部のみ
		エゾイソアイナメ	2011年 7月24日	170.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	190.0	■ND■	筋肉部のみ
		カガミダイ	2011年 6月27日	107.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	63.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	50.0	■ND■	筋肉部のみ
		カナガシラ	2011年 9月10日	61.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	66.0	■ND■	筋肉部のみ
		キアンコウ	2011年 9月15日	110.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	57.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	54.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	28.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月11日	28.0	■ND■	筋肉部のみ
		クサウオ	2011年 9月15日	38.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	39.0	■ND■	筋肉部のみ
		ケムシカジカ	2011年 7月25日	41.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月15日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 9月15日	11.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月29日	36.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月25日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月10日	1610※	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 7月25日	55.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 7月11日			34.0	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 8月29日			440.0	■ND■	筋肉部のみ	
ホウボウ		2011年 9月15日	12.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月15日	13.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月11日	40.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 6月27日	22.0	■ND■	筋肉部のみ	
マアナゴ		2011年 9月15日	54.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月10日	62.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月29日	57.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月25日	146.0	■ND■	筋肉部のみ	
マトウダイ		2011年 9月15日	12.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月15日	220.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月29日	60.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 7月25日	23.0	■ND■	筋肉部のみ	
ミズダコ		2011年 6月27日	29.0	■ND■	可食部	
ムシガレイ		2011年 9月15日	175.0	■ND■	筋肉部のみ	

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県南相馬市原町沖	ムシガレイ	2011年 9月 15日	53.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 25日	90.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヤナギムシガレイ	2011年 9月 15日	29.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 15日	11.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 10日	39.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 25日	49.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 11日	29.0	■ND■	筋肉部のみ
	アイナメ	2011年 9月 10日	240.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 10日	10.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 5日	32.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 29日	41.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	170.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	158.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 8日	165.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	290.0	■ND■	筋肉部のみ	
		イシガレイ	2011年 9月 5日	1030※	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 8日	158.0	■ND■	筋肉部のみ
	エゾイソアイナメ	2011年 8月 29日	65.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	420.0	■ND■	筋肉部のみ	
	カガミダイ	2011年 8月 22日	40.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 5日	46.0	■ND■	筋肉部のみ	
	カナガシラ	2011年 9月 10日	48.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 5日	125.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	80.0	■ND■	筋肉部のみ	
	キアンコウ	2011年 9月 5日	49.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 29日	37.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	95.0	■ND■	筋肉部のみ	
	クロウシノシタ	2011年 8月 1日	133.0	■ND■	筋肉部のみ	
	クロダイ	2011年 8月 8日	137.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	116.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ケンサキイカ	2011年 9月 5日	7.2	■ND■	可食部	
	コモンカスベ	2011年 9月 10日	155.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	147.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ショウサイフグ	2011年 8月 29日	51.0	■ND■	筋肉部のみ	
	シロメバル	2011年 9月 10日	310.0	■ND■	筋肉部のみ	
	チダイ	2011年 9月 5日	20.3	■ND■	筋肉部のみ	
	ニベ	2011年 9月 10日	201.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	310.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 8日	320.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 1日	300.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ババガレイ	2011年 9月 10日	70.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 10日	47.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 5日	70.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 29日	48.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	108.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 22日	35.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 8月 8日	46.0	■ND■	筋肉部のみ	
2011年 8月 1日		108.0	■ND■	筋肉部のみ		
ヒラメ	2011年 9月 10日	180.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 29日	99.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 22日	168.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 8日	134.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 1日	106.0	■ND■	筋肉部のみ		
ホウボウ	2011年 9月 10日	77.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 8月 8日	116.0	■ND■	筋肉部のみ		
マアナゴ	2011年 8月 8日	7.6	■ND■	筋肉部のみ		
マガレイ	2011年 9月 10日	86.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 5日	43.0	■ND■	筋肉部のみ		

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
福島県	福島県南相馬市鹿島沖	マガレイ	2011年 8月 22日	59.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 8日	39.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月 10日	93.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 29日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 8日	65.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	71.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月 10日	250.0	■ND■	筋肉部のみ
		マゴチ	2011年 8月 8日	207.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 1日	280.0	■ND■	筋肉部のみ
		マダイ	2011年 9月 10日	34.0	■ND■	筋肉部のみ
		マトウダイ	2011年 8月 29日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 22日	24.5	■ND■	筋肉部のみ
		ミギガレイ	2011年 9月 10日	26.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 22日	7.6	■ND■	筋肉部のみ
ムシガレイ	2011年 9月 5日	51.0	■ND■	筋肉部のみ		
ヤナギムシガレイ	2011年 9月 10日	11.0	■ND■	筋肉部のみ		
	2011年 9月 5日	30.0	■ND■	筋肉部のみ		
茨城県	茨城県ひたちなか市～大洗町沖	アイナメ	2011年 9月 9日	45.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 9月 9日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		ショウサイフグ	2011年 9月 9日	17.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 9日	29.0	■ND■	筋肉部のみ
		ホウボウ	2011年 9月 9日	37.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月 9日	29.0	■ND■	筋肉部のみ
		マトウダイ	2011年 9月 9日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
茨城県	茨城県ひたちなか市沖	アイナメ	2011年 4月 4日	10.0	260.0	筋肉部のみ
		アオメエソ	2011年 9月 8日	23.0	■ND■	筋肉部のみ
		ジンドウイカ	2011年 4月 11日	14.0	3.0	可食部のみ
		ババガレイ	2011年 4月 12日	6.0	5.0	筋肉部のみ
			2011年 4月 8日	7.0	26.0	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 6月 28日	49.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	31.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 25日	17.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 23日	17.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 16日	16.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 16日	57.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	26.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 4月 29日	10.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 4月 21日	7.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 4月 11日	2.0	2.0	筋肉部のみ
		2011年 4月 7日	2.0	2.0	筋肉部のみ	
		マガレイ	2011年 8月 10日	18.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 8月 10日	15.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 28日	15.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	15.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 25日	3.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 23日	8.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	8.0	■ND■	筋肉部のみ
2011年 4月 21日	5.0		■ND■	筋肉部のみ		
2011年 4月 12日	6.0		2.0	筋肉部のみ		
2011年 4月 11日	3.0		■ND■	筋肉部のみ		
2011年 4月 8日	8.0		8.0	筋肉部のみ		
2011年 4月 7日	2.0	4.0	筋肉部のみ			
マダイ	2011年 4月 26日	7.0	■ND■	筋肉部のみ		
ヤリイカ	2011年 5月 16日	8.0	■ND■	可食部		
茨城県高萩市沖	アイナメ	2011年 9月 4日	204.0	■ND■	筋肉部のみ	
	アナゴ	2011年 9月 4日	24.0	■ND■	筋肉部のみ	
	ババガレイ	2011年 9月 4日	84.0	■ND■	筋肉部のみ	
	マコガレイ	2011年 9月 4日	85.0	■ND■	筋肉部のみ	

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
茨城県	茨城県鹿嶋市沖	アナゴ	2011年 5月 16日	5.0	■ND■	筋肉部のみ
		イシガレイ	2011年 6月 9日	13.0	■ND■	筋肉部のみ
		エゾイソアイナメ	2011年 9月 5日	69.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	224.0	■ND■	筋肉部のみ
		キチジ	2011年 8月 9日	13.0	■ND■	筋肉部のみ
		チダイ	2011年 5月 6日	11.0	■ND■	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 9月 5日	19.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 7月 26日	43.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	61.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	17.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	35.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 9日	31.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 23日	8.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 16日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	7.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 4月 29日	16.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ホウボウ	2011年 5月 6日	6.0	■ND■	筋肉部のみ
		マガレイ	2011年 9月 5日	16.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 16日	6.0	■ND■	筋肉部のみ
		マコガレイ	2011年 9月 5日	26.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月 8日	14.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 26日	25.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月 4日	34.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 27日	15.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 9日	8.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	4.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 4月 29日	3.0	■ND■	筋肉部のみ	
	メイタガレイ	2011年 8月 8日	13.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 5月 6日	14.0	■ND■	筋肉部のみ	
	茨城県神栖市沖	イシガレイ	2011年 7月 11日	21.0	■ND■	筋肉部のみ
		キチジ	2011年 5月 17日	20.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 4日	3.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 7月 11日	26.0	■ND■	筋肉部のみ
	マコガレイ	2011年 4月 1日	3.0	■ND■	筋肉部のみ	
	茨城県大洗町～鹿嶋市沖	メイタガレイ	2011年 4月 21日	3.0	■ND■	筋肉部のみ
	茨城県大洗町沖	ウスメバル	2011年 4月 17日	15.0	4.0	筋肉部のみ
		クロメバル	2011年 4月 17日	6.0	5.0	筋肉部のみ
		ババガレイ	2011年 9月 6日	21.0	■ND■	筋肉部のみ
	茨城県大洗町沖～鹿嶋市沖	ウマヅラハギ	2011年 4月 21日	6.0	■ND■	筋肉部のみ
	茨城県大洗町沖～銚田市沖	ツマリカスベ（ エイの一種）	2011年 4月 21日	9.0	■ND■	筋肉部のみ
		マゴチ	2011年 4月 21日	3.0	■ND■	筋肉部のみ
	茨城県東海村～大洗町沖	アカムツ	2011年 9月 8日	10.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 5日	47.0	■ND■	筋肉部のみ
		ムシガレイ	2011年 9月 8日	18.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヤナギムシガレイ	2011年 9月 8日	12.0	■ND■	筋肉部のみ
		ユメカサゴ	2011年 9月 8日	15.0	■ND■	筋肉部のみ
	茨城県日立市沖	アイナメ	2011年 9月 5日	204.0	■ND■	筋肉部のみ
アオメエソ		2011年 9月 1日	38.0	■ND■	筋肉部のみ	
アカガレイ		2011年 4月 25日	29.0	■ND■	筋肉部のみ	
アカムツ		2011年 9月 10日	27.0	■ND■	筋肉部のみ	
アナゴ		2011年 9月 1日	15.0	■ND■	筋肉部のみ	
アンコウ		2011年 9月 1日	23.0	■ND■	筋肉部のみ	
イシガレイ		2011年 9月 16日	24.0	■ND■	筋肉部のみ	
エゾイソアイナメ		2011年 9月 1日	540※	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 9月 15日	114.0	■ND■	筋肉部のみ	
クロメバル		2011年 5月 18日	85.0	2.0	筋肉部のみ	
	ババガレイ	2011年 9月 1日	37.0	■ND■	筋肉部のみ	

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位	
茨城県	茨城県日立市沖	ヒラメ	2011年 9月10日	59.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 8月12日	171.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 6月10日	18.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月18日	90.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月16日	69.0	2.0	筋肉部のみ	
			2011年 5月 6日	15.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 4月21日	23.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マガレイ	2011年 9月 4日	143.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マダラ	2011年 4月25日	13.0	2.0	筋肉部のみ	
		ムシガレイ	2011年 8月12日	63.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ヤナギダコ	2011年 5月16日	5.0	■ND■	可食部	
			2011年 4月29日	13.0	2.0	可食部	
			2011年 4月25日	2.0	■ND■	可食部	
			2011年 4月11日	3.0	■ND■	可食部	
		ヤナギムシガレイ	2011年 9月 8日	18.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 6月10日	27.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月 6日	40.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 4月29日	5.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 4月21日	5.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ユメカサゴ	2011年 4月11日	6.0	■ND■	筋肉部のみ	
	茨城県	茨城県銚田市沖	イシガレイ	2011年 9月 6日	31.0	■ND■	筋肉部のみ
				2011年 5月17日	14.0	■ND■	筋肉部のみ
				2011年 4月18日	7.0	2.0	筋肉部のみ
			クロウシノシタ	2011年 9月 6日	33.0	■ND■	筋肉部のみ
			ショウサイフグ	2011年 9月 6日	22.0	■ND■	筋肉部のみ
			チダイ	2011年 9月 6日	13.0	■ND■	筋肉部のみ
				2011年 6月27日	33.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 6日	6.0	■ND■	筋肉部のみ	
			ヌマガレイ	2011年 4月25日	10.0	■ND■	筋肉部のみ
			ヒラメ	2011年 9月 6日	39.0	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 6月16日		30.0	■ND■	筋肉部のみ	
		2011年 4月 4日	4.0	■ND■	筋肉部のみ		
		ホウボウ	2011年 9月 6日	20.0	■ND■	筋肉部のみ	
		マコガレイ	2011年 9月 6日	32.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 6月16日	10.0	■ND■	筋肉部のみ	
			2011年 5月17日	18.0	■ND■	筋肉部のみ	
		メイタガレイ	2011年 9月 6日	26.0	■ND■	筋肉部のみ	
		メゴチ	2011年 9月 6日	20.0	■ND■	筋肉部のみ	
		ヤリイカ	2011年 6月27日	14.0	■ND■	可食部	
		茨城県銚田市沖～鹿嶋市沖	ヤリイカ	2011年 4月22日	69.0	■ND■	可食部
	茨城県北茨城市沖	アナゴ	2011年 4月15日	4.0	■ND■	筋肉部のみ	
		アンコウ	2011年 4月15日	7.0	9.0	筋肉部のみ	
		チダイ	2011年 9月12日	46.0	■ND■	筋肉部のみ	
ヒラメ		2011年 9月14日	150.0	■ND■	筋肉部のみ		
		2011年 8月12日	116.0	■ND■	筋肉部のみ		
		2011年 5月26日	21.0	■ND■	筋肉部のみ		
		2011年 4月15日	19.0	■ND■	筋肉部のみ		
ホウボウ		2011年 9月14日	134.0	■ND■	筋肉部のみ		
マダラ		2011年 9月10日	77.0	■ND■	筋肉部のみ		
マトウダイ		2011年 9月14日	22.0	■ND■	筋肉部のみ		
神奈川県	神奈川県横浜市中ノ瀬西側	アカカマス	2011年 8月11日	6.0	■ND■	筋肉部のみ	
	神奈川県横須賀市沖	アイナメ	2011年 8月25日	12.1	■ND■	筋肉部のみ	
	神奈川県横須賀市沖	カサゴ	2011年 8月26日	5.6	■ND■	筋肉部のみ	
		メバル	2011年 8月25日	9.1	■ND■	筋肉部のみ	
	神奈川県横須賀市佐島沖	ムツ	2011年 9月12日	1.2	■ND■	筋肉部のみ	
	神奈川県横須賀市市沖	ヤマトカマス	2011年 8月11日	1.9	■ND■	筋肉部のみ	
	神奈川県横浜市沖	ギンボ	2011年 9月21日	19.4	■ND■	筋肉部のみ	

底魚 放射性物質測定値 県別・採取地別・魚種別・採取年月日降順 農水省 110916まで

県	採取地	魚種	採取年月日	Cs Bq/kg	1131 Bq/kg	採取部位
神奈川県	神奈川県横浜市沖	ホウボウ	2011年 9月21日	3.9	■ND■	
	神奈川県横浜市金沢沖	マアナゴ	2011年 7月13日	4.3	■ND■	筋肉部のみ
	神奈川県横浜市柴漁港沖	シログチ イシモチ)	2011年 6月20日	4.5	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 9日	1.7	■ND■	筋肉部のみ
	神奈川県横浜市柴漁港地先	シリヤケイカ	2011年 5月22日	5.5	■ND■	可食部のみ
	神奈川県横浜市中ノ瀬西側	タチウオ	2011年 8月11日	8.5	■ND■	筋肉部のみ
		ホウボウ	2011年 8月11日	5.9	■ND■	筋肉部のみ
	神奈川県鎌倉市沖	ヤマトカマス	2011年 7月15日	3.5	■ND■	筋肉部のみ
	神奈川県川崎市東扇島防波堤付近	アイナメ	2011年 5月31日	28.3	■ND■	
神奈川県大磯町沖	ヤマトカマス	2011年 8月23日	6.3	■ND■	筋肉部のみ	
千葉県	千葉県銚子沖	アオメエソ	2011年 8月21日	16.5	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 8月21日	16.5	■ND■	筋肉部のみ
		キンメダイ	2011年 8月17日	6.4	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 7月27日	5.5	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月29日	8.2	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月22日	5.6	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 6月 2日	7.1	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 9月14日	27.0	■ND■	筋肉部のみ
		ヒラメ	2011年 9月 7日	35.0	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月26日	5.9	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月16日	7.1	■ND■	筋肉部のみ
			2011年 5月 6日	1.7	■ND■	筋肉部のみ
		2011年 4月19日	4.4	■ND■	筋肉部のみ	
		ヤリイカ	2011年 6月 7日	31.0	■ND■	可食部
千葉県内房沖	タチウオ	2011年 4月18日	1.9	■ND■	筋肉部のみ	
静岡県	静岡県御前崎周辺	タコ	2011年 6月23日	0.3	■ND■	
新潟県	新潟県新潟東港沖	マダイ	2011年 7月25日	21.0	■ND■	内臓部のみ